


【作り方説明書】


1/3ドール用スカーフの型紙

■詳細対応サイズ ・1/3ドール	■難易度 【イージー】 / ノーマル / ハード / ハード↑ / エクストラ
■サンプル使用生地 of 厚み 0.23mm	■用意するもの ・薄手の生地
■手縫い可否 OK	■布に書き写すパーツリスト ①スカーフ 1枚 → そのまま 1枚 ②留めパーツ 1枚 → // 合計：2枚 のパーツで構成
■必要な布量参考数値 <div style="text-align: center;"> 【1/3スカーフの型紙】 横90cm, 110cm, 140cm </div> 	

01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

〔番号は型紙の左上に記載
 ※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる
 枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については
 各型紙をご覧ください。〕




② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」
 という箇所に記載。〕



③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。




02. 型紙を切り取る。

〔 02～07 の右図は全型紙共通で使用しています。〕




03. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。〕




04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

〔※オススメのチャコペン
・カリスマシャープペンシル(使用中)
・クロバー 水性チャコペン〕




05. 04 で写した線に沿って布を切る。



06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔 型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕



07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。


- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕





- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。



④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。




⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。
〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. 表が内側になる様に、真ん中で折る。




09. “開き止まり” を開けて縫う。

開き止まり
stitch stop



10. 三角の縫い代を、0.3cm くらいまで切り落とす。






11. 縫い代を折る。
〔 1枚ずつ折る。〕



横から見た時
side view



12. アイロンを掛ける。




13. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。




14. 開き止まりから表に返す。



15. 太い針の“糸を通す方”で角を優しく押し出す。


〔 反対側も同じように整える。〕






16. 開きを“はしごかがり”でとじる。

- ① 布の裏側から針を刺す。
 - ② 反対側に針を刺し、布を 4mm 程すくう。
 - ③ ②ですくった先から針を出す。
 - ④ 反対側に針を刺す。
 - ⑤ ①～④を繰り返す。
- 〔 針は布に対して垂直に刺すと、終盤で布の長さが
違う等のトラブルが起き辛い。〕








17. アイロンを掛ける。




18. 留めパーツの縁を、解れ止め液でとめる。




19. 出来上がり線で折る。



20. 縫い代が出ている方を外側にして、真ん中で折る。



21. 出来上がり線で縫う。



22. 表に返してアイロンを掛ける。

お疲れ様でした！