

【作り方説明書】

8本ボックスプリーツスカートの型紙【25cm】

■詳細対応サイズ ・25cm	■難易度 【イージー】 / ノーマル / ハード / ハード↑ / エクストラ
■サンプル使用生地 の厚み 0.22mm	■用意するもの ・薄手～やや薄手生地 ・スナップボタン
■手縫い可否 OK	■布に書き写すパーツリスト ①②スカート 2枚→左右反転して2枚 ③ウエストベルト 1枚→そのまま1枚 合計：3枚 のパーツで構成
■必要な布量参考数値 <div style="text-align: center;"> <h2>【8本ボックスプリーツスカートの型紙】</h2> <h3>25cm】</h3> <p>横90cm, 110cm, 140cm</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">縦15cm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">スカート</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ウエストベルト</div> </div> </div>	

01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

（番号は型紙の左上に記載。

※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。


型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。




② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕



③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。




02. 型紙を切り取る。

〔 02~07 の右図は全型紙共通で使用
しています。〕




03. 布を裏にして型紙を置く。

〔 まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動
かない様にする。〕



04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。


- ※オススメのチャコペン
- ・カリスマシャープペンシル(使用中)
 - ・クロバー 水性チャコペン




05. 04 で写した線に、解れ止め液を塗布する。

- 解れ難い生地の場合は、この工程を飛ばして OK。
生地によっては解れ止め液が染み込み過ぎるので、
生地の切れ端でどのくらい染み込むのかチェックすると良い。






06. 塗布した液が乾いたら、04 で写した線で切る。



07. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕



08. “切りじつけ” をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。


- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕





- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。



④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。


〔糸を抜き取らない様に注意。〕



- ⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。




09. 表が内側になる様に、スカートの縫い代が少ない方を合わせて縫う。




10. 縫ったところのしつけ糸を抜く。


〔しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。〕



11. 09 のところを左右に開いて、アイロンをかける。




12. 裾を出来上がり線で折る。




13. 縁を縫う。






14. プリーツを折ってアイロンを掛ける。




15. スカート上部を仮縫いする。
〔端のひだは半分まで仮縫いにする。〕





16. 表から見て右側の端を出来上がり線で折って、アイロンを掛ける。



17. 表が内側になる様に、スカートとウエストベルトを合わせて縫う。
〔ウエストベルトに”縦線”が入っている方を左にする。〕



18. ウエストベルトを上へ折ってアイロンを掛ける。




19. ウエストベルトの端を折って、アイロンをかける。




20. ウエストベルトを、中心で折ってアイロンを掛ける。






21. ウエストベルト下部を縫う。




22. 表が内側になる様に、スカートを折る。



23. 脇の裾から開き止まりまでを縫う。



24. ウエストベルトにスナップを付ける。



お疲れ様でした！