【作り方説明書】

けもみみとしっぽの型紙

■難易度
【イージー】/ノーマル/ハード/ハード↑/エクストラ
■用意するもの
・2mm 厚×直径 10mm 程度のネオジム磁石
・1.5mm 程度の針金(アルミ製がおすすめ)
・フェイクファー
・わた
■布に書き写すパーツリスト
・けもみみ
①②けもみみ 表布 2枚→そのまま2枚
③④けもみみ 裏布 2枚→ //
合計:4枚のパーツで構成
・しっぽ
①しっぽ 1枚→そのまま1枚
合計:1枚のパーツで構成



けもみみ

■ファー生地を扱う時の注意点

・毛の流れ

ファーには毛の流れがあります。型紙を写す前に毛の向きを確認してください。

・カットの仕方

縦10cm


*別布


ハサミの刃先で少しずつ、土台を切ります。

⁻ この時、毛は出来るだけ切らない様にします。

毛を切ってしまうと余分なゴミが出るだけではなく、

必要な毛先まで切ってしまう事があります。





・カットした後

抜け毛が出るので、余分な毛は優しく取り除きます。

使用しています。


01. 型紙を貼り合わせる

① 型紙に割り振られている番号を確認する。

番号は型紙の左上に記載 ※①~④の右図は全型紙共通で


型紙の種類によって貼り合わせる 枚数、数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については 各型紙をご覧ください。




② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を 並べる。


「青色の数字の型紙貼り合わせる」 という箇所に記載。



③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、 表裏両方をテープで留める。




02. 型紙を切り取る。

○02~07 の右図は全型紙共通で使用しています。



03. 布を裏にして型紙を置く。


「 まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動 かない様にする。




04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は 一旦避ける。

~※オススメのチャコペン

- ・カリスマシャープペンシル(使用中)
- ・クロバー 水性チャコペン




05. 04 で写した線に沿って布を切る。



06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。


型紙と布がずれない様にするだけなので、 細かくとめる必要はない。




① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。 「玉止めはしない。


- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。
- A. 型紙から刺す
- B. 布を刺す
- C. 0.3cm 程度すくうように縫う
- D. 型紙を刺す
- E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺すA~E を繰り返す。

上側はたるませて、下側の糸はたるませない。 全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さな くても良い。





- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
 - + に見えるように針を刺す。



④ 上側のたるませた糸を切る。




- ⑤ まち針を抜く。
- ⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。「糸を抜き取らない様に注意。




⑧ しつけ糸が抜けない様に、アイロンか 指で糸を寝かせる。




■けもみみ(しっぽは 29 へ)

08. 表が内側になるように、耳パーツを合わせる。


「毛先は指等で、内側に入れる。 もう片方も同じように合わせる。








09. 出来上がり線で縫う。 ("開き"は縫わない。 もう片方も同じように縫う。




10. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。 以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。



11. 表に返す。

大雑把に返すだけでよい。もう片方も同じように返す。




12. 縫い目付近の毛先を整える。

縦った時に毛先が縫い目に巻き込まれている事がある為、それらを外へ引き出す。もう片方も同じように整える。




13. もう一度裏に戻し、縫い代を 3mm 程度までカットする。

ー 開きから 10mm 程度は切らない。 もう片方も同じようにカットする。




14. 再度ひっくり返して表に返す。

角は指先などで押し出す。もう片方も同じように返す。



15. 再度縫い目付近の毛先を整える。

16. "開き"を出来上がり線で折る。 「もう片方も同じように折る。




- 17. 開きを"はしごかがり"でとじる。
 - (1) 布の裏側から針を刺す。
 - ② 反対側に針を刺し、布を4mm 程すくう。
 - ③ ②ですくった先から針を出す。
 - ④ 反対側に針を刺す。
 - ⑤ ①~④を繰り返す。

針は布に対して垂直に刺すと、終盤で布の長さが違う等のトラブルが起き辛い。

毛で土台が見えない場合があるので、


針先で土台を確認しながら縫う。





18. AかBの場所どちらかで折る。


「Aタイプ:もう片方も同じように折る。


Bタイプ:もう片方は逆側を折る。















19. 耳の底をはしごかがりでとじる。 〔もう片方も同じようにとじる。






- 20. 縫い目付近の毛先を整える。
- 21. 磁石より大き目に布を切る。

「磁石2個分用意する。

磁石の直径×3程度の大きさに切る。



22. 予め磁石同士をくっつけて2セット準備する。








23. 磁石をずらし、どちらが上かマークを入れる。


















27. 残った磁石×2のマークした方にマスキングテープを貼る。




28. 27をヘッドの好きなところに貼る。

■しっぽ


29. 表が内側になるように、中心で折る。




30. 出来上がり線で縫う。("開き"は縫わない。



- 31. 表に返して、縫い目付近の毛先を整える。
- 32. もう一度裏に戻し、角をカットする。



33. 再度ひっくり返して表に返す。




34. 再度縫い目付近の毛先を整える。

35. 針金の両端をラジオペンチ等で曲げる。

しっぽ小: **52cm** しっぽ大: **62cm**




36. 針金を半分に曲げる。



37. 針金をしっぽの中に入れる。

「針金の先側をしっぽの先側へ入れる。




38. わたを入れる。

矢印の部分のわたは少なめにする。 全体のわたの量はお好みで。




- 39. "開き"を出来上がり線で折る。
- 40. 開きを"はしごかがり"でとじる。



横から見た時side view

縫い合わせた側

Sewn face




42. 21~24を参考に磁石を1セット作る。

43. 布端をまとめた方を、


しっぽの縫い合わせた線に合わせて待ち針でとめる。


しっぽの付け根側

Root side of the tail



44. 一周縫う。磁石を2個付けるとしっぽが安定しやすい。





- 45. 残った磁石のマークした方にマスキングテープを貼る。
- 46. ボディの好きなところに貼る。

お疲れ様でした!